



Fermeture à glissière Eclair Prym[©]

Catalogue 2025



Scannez-moi

Lien direct vers la
catégorie fermeture
à glissière du site
3B COM





Qualité, créativité et service sont les trois principales valeurs de la marque mondialement reconnue de fermetures éclair **Éclair Prym®**.

Inventée aux États-Unis par des ingénieurs en 1891, ce n'est qu'en 1924 qu'elle arrivera en France. Aujourd'hui, son siège social se situe à Bernay. Depuis un certain nombre d'années, la marque Éclair est devenue Éclair-Prym (EP).

La fermeture à glissière **Éclair Prym®** se distingue par sa simplicité d'utilisation et sa fiabilité. Pratiques et polyvalentes, ces fermetures restent un élément essentiel parmi de nombreux produits du quotidien (mode, maroquinerie, ameublement, etc.).

Appelée également « fermeture à glissière (FAG) », « fermeture à crémaillère », « tirette », « zip », la fermeture éclair permet l'ouverture et la fermeture rapides d'un vêtement, d'un sac, de chaussures et bien d'autres articles...

Avec un vaste choix de fermetures éclair adaptées à chacun, Éclair vous offre une large variété de couleurs, de finitions, de tirettes, de chaînes et d'autres caractéristiques. Chaque version est conçue pour répondre à des besoins spécifiques en matière de durabilité, de confort et de fonctionnalité.

Les fermetures sont reconnaissables grâce à leur marquage **EP** situé sur la tirette, qui vous assure que votre fermeture provient de la marque **Éclair Prym®**. La marque répond à toutes les normes de qualité internationales (OEKO-TEX, ISO 9001).

Nous proposons à la vente toute une gamme de fermetures à glissière avec différentes mailles (spirales, moulées, métal), diverses utilisations (séparables, non séparables, double curseur, réversibles, fantaisies...) ainsi que des fournitures (curseurs, arrêts...). Les produits sont disponibles sur notre site internet, et [nous proposons également un service de fermetures éclair sur mesure.](#)

Contactez-nous pour échanger autour de votre projet

-  E-mail : commande@3b-com.com
-  Téléphone : 05 62 20 20 96 (taper 5) pour joindre Gisèle.



ECLAIR®
since 1924


Besoin d'une fermeture sur mesure ?

Notre atelier est là pour vous !

Chez **3bcom**, nous sommes spécialisés dans la fabrication de fermetures Éclair sur mesure pour tous types de projets. Que vous soyez une couturière, une retoucheuse, un cordonnier, une créatrice ou un équipementier nous vous proposons un service personnalisé et de qualité.

NOS SERVICES :

- **Fabrication de fermetures Éclair sur mesure** : Nous réalisons des fermetures Éclair de toutes tailles, couleurs et matériaux (métal, plastique, nylon) pour s'adapter à vos besoins spécifiques.
- **Large choix de curseurs** : Nous vous proposons une variété de curseurs (simple, double, fantaisie) selon vos besoins.
- **Conseils** : Nous vous accompagnons sur le choix des matériaux, des couleurs et des styles de fermetures les plus adaptés à votre projet.



NOS AVANTAGES :

- **Savoir-faire artisanal** : Nous mettons notre savoir-faire au service de vos projets.
- **Qualité des matériaux** : Nous utilisons des matériaux de qualité Oekotex pour garantir la durabilité de nos réalisations.
- **Service personnalisé** : Nous vous offrons un service adapté à vos besoins spécifiques.
- **Rapidité** : Nous nous engageons à vous fournir vos fermetures Éclair sur mesure dans les meilleurs délais.

Nous verrons ensemble les caractéristiques de la fermeture Éclair souhaitée en fonction de son usage :

- la longueur
- la matière de la maille : métal ou plastique
- la grosseur de la maille
- la couleur du ruban
- séparable ou pas
- la finition des curseurs : simple, bouche à bouche, dos à dos, réversible, fantaisie...



Généralités

SOMMAIRE

LA FERMETURE ECLAIR®



FAG Spirale
page 5 à 8



FAG Moulée
page 6 à 11



FAG Métal
page 12 à 14



FAG recyclée
page 15




FAG au mètre
page 16 à 18



Accessoires
page 19 à 22

TYPES DE FAG (fermeture à glissière)



CARTE DE COLORIS



Référence : 42 CC (carte payante)


INVISIBLE 4 mm

Z41 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 22 40 60

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B




Z42 NS (non séparable) - JEAN

Longueur (cm) : 22 40 60

Chaîne : blanc

Coloris : 532 Jean's



SPIRALE 4 mm

Z51 NS (non séparable) - P0


Longueur (cm) :

10 12 15 18 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : existe également au mètre



Z45 SEP (séparable)

Longueur (cm) :

20 25 30 35 40 45 50 55 60

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : très fine séparable




Z50 NS (non séparable) - JEAN

Longueur (cm) :

15 18 20 25 30 35 40 45

Chaîne : blanc

Coloris : 597 Jean's noir



SPIRALE 5 mm

Z58 SEP (séparable) - P110

Longueur (cm) :

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : existe également au mètre



SPIRALE 6 mm

Z52 SEP (séparable) - P150


Longueur (cm) :

45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : existe également au mètre




Z62 SEP (séparable) - JEAN

Longueur (cm) : 45 50 55 60

Chaîne : blanc

Coloris : 532 Jean's



SPIRALE FLUO

La gamme FLUO existe également en maille moulée Z54 et Z53


Z51 NS (non séparable) 4 mm - P0

Longueur (cm) : 15 18 20 25 30 35

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir tableau

	15 cm	18 cm	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
5365	x	x	x	x	x	x
5375	x	x	x	x	x	x
6131		x	x	x	x	x
5395	x	x	x	x	x	x
385			x	x	x	x




Z52 SEP (séparable) 4 mm - P150

Longueur (cm) : 45 50 55 60 65

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir tableau

	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
5365		x	x	x	x
5375	x	x	x	x	x
6131	x	x	x	x	x
5395	x	x	x	x	x




SPIRALE / Ruban Lurex 6 mm

Z93 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 20 25 30 35 40 45

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 820 Argent - 920 Or



NS

Z94 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 40 45 50 55 60

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 820 Argent - 920 Or



SEP

SPIRALE / Métallisé 6 mm


Z91 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 20 25 30 35 40 45

Chaîne : nylon effet métallisé avec fil ton sur ton

Coloris du ruban : noir

Coloris : voir gamme ci-dessous





NS

Z92 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 35 40 45 50 55 60 65


Chaîne : nylon effet métallisé avec fil ton sur ton
voir gamme ci-dessous

Coloris du ruban : noir



SEP

Gamme de Coloris



047 vert



073 bordeaux



101 argent



383 rose



808 cuivre



865 mauve

INNOVATION Spirale 6 mm



SPÉCIAL TRICOT

Z80 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 18 25 35 85

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



RÉVERSIBLE


Z97 SEP

Longueur (cm) :

45 50 55 60 65 70 75

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 460 noir



IMPERMÉABLE DÉPERLANTE

Les mailles sont inversées !



dessus de la FAG

dessous de la FAG

Z24 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 14 16 18 20

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 460 noir

Information : déperlante, imperméable et curseur sécurisé



Z44 SEP (séparable)


Longueur (cm) :

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 460 noir

Information : déperlante, imperméable et curseur sécurisé




MOULÉE 4 mm

Z48 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18 20 25 30

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B




Z49 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 30 40 50 60 70

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B




MOULÉE 6 mm

Z53 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18 20

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B




Z53 NS (non séparable) - FLUO

Longueur (cm) : 20 25 30 35

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir tableau

	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm
5365	X	X	X	X
5375	X	X	X	X
6131		X	X	X
5395	X	X	X	X





La gamme FLUO existe également en maille spirale Z51 et Z52

Z55 NS (non séparable) MÉTALLISÉ

Longueur (cm) : 15 18 20

Chaîne : injectée métallisée argent mât

Coloris du ruban : 460 noir



Z54 SEP (séparable) - P6


Longueur (cm) : 25 30 35 40 45 50

55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110

120 130 140 145

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



MOULÉE 6 mm

Z54 SEP - FLUO

Longueur (cm) :

45 50 55 60 65

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir tableau



	45 cm	50 cm	55 cm	60 cm	65 cm
5365	X	X	X	X	X
5375	X	X	X	X	X
6131	X	X	X	X	X
5395	X	X	X	X	X



La gamme FLUO existe également en maille spirale Z51 et Z52


Z56 SEP (séparable) MÉTALLISÉ

Longueur (cm) :

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Chaîne : injectée métallisée argent mât

Coloris du ruban : 460 noir



MOULÉE - double curseur 6 mm

Z60 BAB (bouche à bouche NS)

Longueur (cm) : 50 55 60 65 70 75 75

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



Z68 DCS (double curseur SEP)

Longueur (cm) : 30 35 40 45 50

55 60 65 70 75 80 85 90 95

Chaîne : ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



MOULÉE 9 mm

Z70 SEP (séparable) - P9


Longueur (cm) :

50 55 60 65 70 75 80 130 135 140

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 400 blanc, 460 noir, 570 marine

Information : existe également au mètre




Z78 DCS (double curseur SEP)

Longueur (cm) : 75 80 85 90 95

Chaîne : ton sur ton


Coloris : 765 kaki foncé



MOULÉE MÉTALLISÉE 6 mm

Z98 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 25 30 40 50
Chaîne : injecté métallisé brillant
Coloris du ruban : noir ou blanc
Coloris : voir gamme ci-dessous



Z99 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 45 50 55 60
Chaîne : injecté métallisé brillant
Coloris du ruban : noir ou blanc
Coloris : voir gamme ci-dessous



049 arc en ciel



051 or rose



073 rouge



383 rose



460 antic silver



570 bleu



820 argent




865 mauve



920 or



461 antic silver



821 argent




921 or

MOULÉE - Ruban lurex/Maille métallisée 6 mm

Z95 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 20 25 30 40 45
Chaîne : métallisée brillante
Coloris : 820 argent ou 920 doré



Z96 SEP (séparable)


Longueur (cm) : 45 50 55 60
Chaîne : métallisée brillante
Chaîne : 820 argent ou 920 doré



MOULÉE - Maille strass 6 mm

Z83 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 18 35
Chaîne : injectée avec strass
Coloris : 460 noir



Z83 SEP

Longueur (cm) : 45 50 55 60
Chaîne : injectée avec strass
Coloris : 460 noir



MÉTALLIQUE 3 mm


Z11 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 10 12 15 18 20

25 30 35 40 45 50 55 60

Chaîne : métal ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



NS



MÉTALLIQUE 4 mm

Z12 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 12 15 18 20 22 25 30

Chaîne : métal ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B



NS



Z13 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 8 10 12 15 18 20

Chaîne : métal ton sur ton

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : le curseur a une tirette plate et un ergot qui bloque l'arrêt.



NS

MST NS (non séparable)

Longueur (cm) : 20 25 30

Chaîne : laiton, silver ou gun métal

Coloris : noir

Information : produit sur commande



NS




	20 cm	25 cm	30 cm
Laiton		42 7124851460 25	
Silver	42 7124854460 20		
Gun métal	42 7124035460 20	42 7124035460 25	42 7124035460 30

Z26 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18 20

Chaîne : métal argent antique

Coloris : 460 noir, 570 marine, 990 brou de noix



NS

Z27 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 30 35 40 45 50 55

60 65 70

Chaîne : métal argent antique

Coloris : 460 noir, 570 marine, 990 brou de noix



SEP


MÉTALLIQUE 6 mm

Z28 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18 20

Chaîne : métal argent antique

Coloris : 460 noir, 570 marine,
990 brou de noix



Z29 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 30 35 40 45 50 55
60 65 70

Chaîne : métal argent antique

Coloris : 460 noir, 570 marine,
990 brou de noix




Z20 NS 6mm (non séparable)

Longueur (cm) : 12 15 18 20 25 30 35

Chaîne : finition argent

Coloris : 460 noir



Z15 NS JEAN (non séparable)

Longueur (cm) : 6 8 10 12 15 18 20

Chaîne : laiton doré

Coloris : 532 bleu jeans, 599 bleu indigo



Z14 NS (non séparable)


Longueur (cm) : 6 8 10 12 15 18 20

Chaîne : laiton doré ou bronze

Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : coloris clairs (400, 410, 432, 940)

mailles en laiton doré, coloris foncés mailles en vieil or (bronze).




Z16 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18 20

Chaîne : argent

Coloris : voir gamme ou site 3B





Z22 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 55 60 65 70 75 80 85 90

Chaîne : argent

Coloris : voir gamme ou site 3B



MÉTALLIQUE 6 mm


Z19 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 25 30 35 40 45 50 55
60 65 70 75 80 85 90 95

Chaîne : laiton doré ou vieil or (bronze)
Coloris : voir gamme ou site 3B

Information : existe également au mètre



coloris clairs (400, 410, 432, 940) mailles en laiton doré, coloris foncés mailles en vieil or (bronze).



Z21 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 25 30 35 40 45 50
55 60 65 70 75 80

Chaîne : argent
Coloris : 460 noir



Z17 BAB (bouche à bouche NS)

Longueur (cm) : 50 55 60 65 70 75

Chaîne : laiton doré

Coloris : 400 blanc, 550 bleu bugatti,
570 marine, 790 vert lichen



Z18 DCS (double curseur séparable)

Longueur (cm) : 55 60 65 70 75 80
85 90 95

Chaîne : vieil or (bronze)

Coloris : 460 noir, 570 marine, 765 kaki,
990 brou de noix





MÉTALLIQUE 8 mm

Z30 NS (non séparable)

Longueur (cm) : 15 18

Chaîne : argent

Coloris : 460 noir




Z31 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 50 55 60 65 70 75 80

Chaîne : argent

Coloris : 460 noir





Z39 SEP (séparable)

Longueur (cm) : 50 55 60 65 70 75

Chaîne : vieille or (bronze)

Coloris : 460 noir, 990 brou de noix



GAMME RECYCLÉE



Fermiture entièrement recyclée et recyclable

Z01 NS invisible (équivalent Z41)

Longueur (cm) : 22 40 60

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 400 blanc, 410 écru, 460 noir, 570 marine, 850 rouge



Z02 NS Prestil O (équivalent Z51)

Longueur (cm) : 15 18 20 25 30

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 400 blanc, 450 gris, 460 noir, 570 marine, 850 rouge



Z03 SEP Prestil 150 (équivalent Z52)

Longueur (cm) : 55 60 65 70

Chaîne : ton sur ton

Coloris : 400 blanc, 460 noir, 570 marine



Z04 SEP Prestil 150 (équivalent Z14)

Longueur (cm) : 10 12 15 18 20

Chaîne : métal

Coloris : 460 noir, 570 marine



Z05 SEP Prestil 150 (équivalent Z19)

Longueur (cm) : 55 60 65 70 75

Chaîne : métal

Coloris : 460 noir, 570 marine



Fermeture au mètre - Z51 Spirale 4 mm

A partir de 5 mètres, livré avec deux curseurs par mètre.



42 53409 200 400



42 53409 200 410



42 53409 200 460



42 53409 200 570



42 53409 200 940



42 53409 200 990



42 53407 25 440



42 53407 25 850

Fermeture au mètre - Z52 Spirale 6 mm

A partir de 5 mètres, livré avec deux curseurs par mètre.



42 66929 100 400



42 66929 100 410



42 66929 100 460



42 66929 100 570



42 66929 100 940



42 66929 100 990

Fermeture au mètre - Z58 Nylon 5 mm

A partir de 5 mètres, livré avec deux curseurs par mètre.



42 57607 200 400



42 57607 200 410



42 57607 200 460



42 57607 200 570



42 57607 200 940



42 57607 200 990

Fermeture au mètre - Z54 Moulée 6 mm

A partir de 5 mètres, livré sans curseur.



42 88602 400



42 88602 410



42 88602 460



42 88602 570

Fermeture au mètre - Z70 Moulée 9 mm

A partir de 5 mètres, livré sans curseur.



42 91505 400



42 91505 460



42 91505 570

Curseurs
compatibles
page 22



Fermeture au mètre - Z19 Métallique 6 mm

A partir de 5 mètres, livré sans curseur.



42 26802 400



42 26802 410



42 26802 432



42 26802 440



42 26802 460



42 26802 550



42 26802 570



42 26802 765



42 26802 790



42 26802 850



42 26802 870



42 26802 940



42 26802 945



42 26802 979



42 26802 990

Curseurs compatibles



42 C1894



42 C1706
Réversible

Accessoires pour modifier une FAG

Outils à avoir : pince plate, marteau, pince coupante, ciseaux



Tuto vidéo


Arrêts griffés pour maille spirale : Z51 Z52 Z58



42 59048220 50 x50 pcs

Utilisation

- Z51 : haut et bas
- Z52 : haut
- Z58 : haut



Arrêts du HAUT pour maille 6 mm : Z54 Z14 Z19



42 59017420 x50 pcs




42 5901796140 x50 pcs



42 59017443 x50 pcs



42 59017453 x50 pcs



Arrêts du HAUT pour maille 8 mm et 9 mm : Z70 Z39



42 59025353 x50 pcs
Maille 8 et 9 mm Z39 Z70




42 59025330 x50 pcs
Maille 8 et 9 mm Z39 Z70



42 59025343 x50 pcs
Maille 8 et 9 mm Z39 Z70



42 59017653 x50 pcs
Maille métal 8 mm Z39



Arrêts du BAS pour maille 6 mm



42 40000881 50 x50 pcs
Maille spirale Z52, Z54, Z58



42 59006420 x50 pcs
Maille métal Z14, Z19, Z54




42 59006430 x50 pcs
Maille métal Z14, Z19, Z54



42 59006443 x50 pcs
Maille métal Z14, Z19, Z54



42 59006453 x50 pcs
Maille métal Z14, Z19, Z54




Arrêts du BAS pour maille 8 mm et 9 mm : Z31 Z39 Z70



42 59065143 x30 pcs



42 59065153 x30 pcs



Curseurs pour maille moulée 6 mm - Z54 (P6)

Vendu à l'unité



42 C9250



42 C9257



42 C9258



42 C9246



42 C9248



42 C9245



42 C9262



42 C9263



42 C9232 200



42 C9232 400



42 C9232 410



42 C9232 432



42 C9232 440



42 C9232 450



42 C9232 460



42 C9232 505



42 C9232 540



42 C9232 570



42 C9232 765



42 C9232 790



42 C9232 803



42 C9232 850



42 C9232 870



42 C9232 940



42 C9232 945



42 C9232 985



42 C9232 990



42 C9233
Réversible



42 C9235
Double tirette/réversible



42 C9235 460
Double tirette/réversible

Curseurs pour maille moulée 9 mm - Z70 (P9)

Vendu à l'unité



42 C9799

Double tirette/réversible



42 C9812 400



42 C9812 460



42 C9812 570

Curseurs pour maille spirale 5 mm - Z58 (P110)

Vendu à l'unité



Curseurs pour maille spirale 6 mm - Z52 (P150)

Vendu à l'unité



Curseur pour FAG déperlante Z44

Vendu à l'unité



42 C51194643

Curseurs pour maille métal 6 mm - Z14 Z19

Vendu à l'unité



42 C1894



42 C1811



42 C1902



42 C1905



42 C1906



42 C1913



42 C1914



42 C1815



42 C1916



42 C1917



42 C1725



42 C1706
Double tirette/réversible



42 C1750
Double tirette/réversible

Curseurs pour maille métal 6 mm - Z20 Z21 Z22

Vendu à l'unité



42 C1601



42 C51110843



42 C51130643
Double tirette/réversible

Curseurs pour maille 8 mm

Vendu à l'unité



42 C51184243 (Z31)

Maille métal 8 mm Z31 Z39



42 C511184230 (Z39)

Maille métal 8 mm Z31 Z39



42 C510764805460

Maille spirale 8 mm



42 C510771805460

Double tirette/réversible

Maille spirale 8 mm

Contactez-nous pour toutes questions

 E-mail : commande@3b-com.com

 Téléphone : 05 62 20 20 96 (taper 5) pour joindre Gisèle.



42 cat 2025
catalogue "FAG" 2025



3660968121819